



DRZWI ZEWNĘTRZNE HPL I PVC. STWORZONE DLA BEZPIECZEŃSTWA

— DRZWI ZEWNĘTRZNE HPL I PVC

DRZWI ZEWNĘTRZNE.

Bezpieczeństwo. Stabilność. Harmonijność. Czego poszukujesz, wybierając drzwi zewnętrzne? W OKNOPLAST nie musisz decydować pomiędzy niezawodnością, a estetyką. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania, które dopasujesz do stylu swojego projektu. W pakiecie otrzymasz spokój, komfort i ochronę tego, co kochasz. Porównaj, wybierz, postaw na jakość OKNOPLAST.



	HPL.	PVC.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	++++	++++
DESIGN	+++++	++++
BEZPIECZEŃSTWO	+++	+++
JAKOŚĆ	+++++	++++
INWESTYCJA (KOSZTY INWESTYCJI)	+++++	++++

TERMOIZOLACJA

Ochrona przed przemarzaniem uzyskana dzięki zastosowaniu precyzyjnej konstrukcji. Ciepły aluminiowy próg wyposażony w przekładkę termiczną i stalowe wzmocnienia znacząco ograniczają straty ciepła.

DESIGN

Powolna aranżacja podziału skrzydeł, panele ozdobne, przeciwsłoneczne, antywłamaniowe, czy kamuflujące lustro weneckie. Wybieraj wśród licznych typów klamek, pochwytów, kolorów oklein. Miksuj, twórz, kreuj swój świat.

FUNKCJONALNOŚĆ

Prostota użytkowania, łatwość i precyzja otwierania / zamykania, liczne możliwości aranżacji oraz technologia smart dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO

3 mm wzmocnienia ze stali ocynkowanej, panele o grubości do 40 mm, wielopunktowy zamek i zawiasy ryglowane w 3 płaszczyznach. Zaprojektowane, aby zapewnić spokój Tobie i Twoim bliskim.

JAKOŚĆ

Prostota użytkowania, łatwość i precyzja otwierania / zamykania, liczne możliwości aranżacji oraz technologia smart dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa.

INWESTYCJA

(KOSZTY INWESTYCJI)
Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. Zainwestuj w rozwiązania, które zagwarantują Ci pewność i satysfakcję.

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+”, tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

- + minimalne / niskie
- ++ standardowe / przeciętne
- +++ optymalne / wystarczające
- ++++ skuteczne / dobre
- +++++ najlepsze! / bardzo wysokie



BIAKOVO 2
antracyt quartz



BIAKOVO 1
sheffield oak



BIAKOVO 3
winchester



GALOVAC
mahoń



ERDUT 1
siena pl



ERDUT 2
braun



ERDUT 3
antracyt wood



ERDUT 4
brillantweiss



KLEK-KLE
aluminium gebürstet



LAMBDA
cherry amaretto

DRZWI HPL.

HPL.

stworzone dla bezpieczeństwa

**DOSKONAŁE WYKONANIE,
WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ.**

Wykonana z PVC rama drzwi i bogata oferta modeli wypełnień z niezwykle wytrzymałego tworzywa HPL sprawia, że każdy znajdzie drzwi do wymarzonego domu, niezależnie od tego, w jakim stylu został on zaprojektowany. Takie połączenie zapewnia wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie. Stylowe aplikacje i szkło dekoracyjne nadają im eleganckiego charakteru.



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
U = 0,96-1,5 W/(m²K)*



Smart
OKNOPLAST

- Panele o grubości 24, 36 lub 40 mm.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu są one odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściąganiem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.


- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.

* Dla wymiaru 1110x2180 mm




KOLORY OKLEIN DRZWI HPL.

KLASYCZNE



biały*




brillantweiss



cremeweiss II




aluminium
gebürstet



silbergrau



antracyt wood



anthrazitgrau



braun

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



siena pl




orzech




siena rosso



siena noce



mahoń



dąb bagienny

* kolor nieokleinowany



PHI
dąb bagienny



PSUNIJ
brillantweiss



TAU
brillantweiss



UPSILON S4
aluminium gebürstet



ZETA S1
mahoń

PVC.

stworzone dla bezpieczeństwa

**OD ZRÓWNOWAŻONEJ ESTETYKI
PO STYLÓWY ASCETYZM.**

Wypełnienia drzwiowe z PVC oraz wykonana z PVC konstrukcja drzwi wzmocniona stalowym zbrojeniem zapewnia długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie. Zastosowanie nowoczesnego zamka wielopunktowego gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania.



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
U = 0,96-1,5 W/(m²K)*



Smart
OKNOPLAST

- Panele PVC o grubości 24 lub 36 mm.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu drzwi są odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściąganiem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.

- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub/i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.

* Dla wymiaru 1110x2180 mm



ALPHA S0
dąb bagienny



ALPHA S1
anthrazitgrau seidenglatt



BETA S0
złoty dąb



BETA S1
anthrazitgrau



DELTA S0
anthrazitgrau seidenglatt



DELTA S1
dąb bagienny



DELTA S2
orzecch




EPSILON S0
winchester



EPSILON S1
złoty dąb

DRZWI PVC.



EPSILON S2
anthrazitgrau



EPSILON S4
mahoń



GAMMA S1
mahoń



OMICRON S0
anthrazitgrau seidenglatt



OMICRON S3
winchester




OMICRON S5
mahoń



IOTA S3
złoty dąb



IOTA S5
anthrazitgrau



KAPPA S0
dąb bagienny



SIGMA S0
anthrazitgrau seidenglatt



SIGMA S1
złoty dąb



SIGMA S2
winchester



KAPPA S1
anthrazitgrau



OMEGA S0
dąb bagienny



OMEGA S1
winchester



SIGMA S3
mahoń



THETA S0
anthrazitgrau seidenglatt



THETA S2
orzech

DRZWI PVC.



WYBRANE WZORY KLAMEK I POCHWYTÓW DO DRZWI HPL I PVC.

Szeroki wachlarz wzorów i kolorów klamek oraz pochwytów, które nadają wejściu indywidualny charakter*.

* w ofercie dostępne również pochwyt 091 i 04.



TYP 35A/2200



TYP 35A/2200P



TYP 02



TYP 35A/2200G



TYP 35A/2200V



TYP 03



TYP Q45
600 mm
800 mm




TYP P45
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm




TYP 07

KOLORY OKLEIN DRZWI PVC.


KLASYCZNE



biały*



anthrazitgrau
seidenglatt



anthrazitgrau

DREWNOPODOBNE



winchester




złoty dąb



orzech



dąb bagienny



mahoń

* kolor nieokleinowany



ZAWIASY

Regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi. Jeden zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, zapewnia ochronę domu przed niepożądanymi gośćmi. Rozwiązanie to spełnia wymogi towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie zabezpieczeń drzwi zewnętrznych, co oznacza, że nie ma konieczności stosowania w nich dodatkowego zamka.

WZMOCNIENIA

Wykonane z ocynkowanej stali o grubości do 3 mm. Zapewniają trwałość i sztywność drzwi, czyniąc je odpornymi na wpływ warunków atmosferycznych.

PROGI

Ciepły, niewielkiej wysokości próg aluminiowy wyposażony w przekładkę termiczną. Zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi i ogranicza straty ciepła.

SZYBY ORNAMENTOWE I PRZECIWSŁONECZNE

Szkoło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Szkoło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrza i zapewnia komfortowe środowisko życia.



cathedral



chinchilla clean



delta mat



kura clean



kura brun



master carre




master ligne



satinato



stopsol clear



stopsol brown



stopsol grey

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale mają charakter jedynie ogólnej informacji handlowej służącej wyłącznie promowaniu naszych produktów i usług oraz przybliżeniu naszej działalności. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów lub usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. O ofercie lub szczegóły dotyczące naszych produktów i usług należy pytać Partnerów Handlowych. Wszelkie ilustracje naszych produktów zamieszczone w niniejszym materiale mają jedynie charakter poglądowy i przykładowy, a rzeczywisty wygląd produktów, kolorów lub innych elementów tutaj prezentowanych może odbiegać od tego ukazanego na ilustracji.

